TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Putzgewebe RG — RG

Alkaliresistentes Glasfasergewebe

Anwendung

- Zur Einbettung in die obere Putzlage

Eignung

- Wand
- innen und außen

Eigenschaften

- hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- alkalibeständig
- weichmacherfrei
- schiebefest

Technische Daten

Gewebefarbton	weiß
Maschenweite	10 x 10 mm
Breite	ca. 100 cm
Flächengewicht	ca. 140 g/m²
Reißfestigkeit nach ETAG 004	
Kette	1950 N
Schuss	1750 N
Gewebebindung	Dreher
Verpackung	50 m / Rolle (50 m² / Rolle)
Gehalt an brennbaren Stoffen	25 % (Glühverlust min)
Verpackung pro Palette	30 Rollen
Verbrauch	ca. 1,10 m/m²

Verarbeitung

- In den frischen Mörtel das SAKRET Putzgewebe RG vollflächig und faltenfrei einbetten.
- Die einzelnen Gewebebahnen sind 10 cm zu überlappen.
- Anschließend die frischen Flächen „Abziehen“, so dass das SAKRET Putzgewebe RG komplett bedeckt ist.
- Nach Abschluss der Armierungsarbeiten muss das SAKRET Putzgewebe im oberen Drittel der Putzlage liegen.

Lagerung

- Die verpackten Rollen sind stehend in trockenen Räumen zu lagern.
- Lagertemperatur von -10°C bis +50°C.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: September 2016

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●