



LEISTUNGERKLÄRUNG  
gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt  
**SAKRET Siliconharzputz SHP-K**

Nr.: 1017

*1. eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 15824:2009 ZA.1**

**ETA-04/0110**

*2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation  
des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Abs. 4*

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes**

*3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke  
des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen  
Spezifikation:*

**Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**

**Oberputz für außenseitiges Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht  
zur Wärmedämmung von Gebäuden**

*4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift  
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den  
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*

**nicht relevant**

*6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit  
des Bauprodukts gemäß Anhang V:*

**System 4 (EN 15824)**

**System 2+ (ETA)**

**System 1 (Brandverhalten des WDVS)**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Der Hersteller hat die Typprüfung hinsichtlich der wesentlichen Kennwerte in der Tabelle ZA.1 der EN 15824 (außer Brandverhalten) nach System 3 vorgenommen.

Die notifizierte Stelle (MPA NRW, 0432) hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Prüfbericht Nr. 230004770-1**  
**Klassifizierungsbericht Nr. 230004770-1-K**

8. Im Fall der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Die Technische Bewertungsstelle Deutsches Institut für Bautechnik BIBt hat folgendes ausgestellt:

**ETA-04/0110**  
**auf der Grundlage von ETAG 004**

Die notifizierte Stelle (KIWA Polymer Institut, 1119) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**EC- Konformitätszertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle**  
**Nr. 1119-CPD-0501B**

*9. Erklärte Leistungen*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V2	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W3	EN 15824:2009
Haftzugfestigkeit	> 0,3 MPa	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit (bei	NPD	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2009
Brandverhalten	B (bei Verwendung im WDVS Polystyrol)	EN 15824:2009

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:


**Nicht zutreffend**

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

Geschäftsleitung

*ppa. Petra Meier, Laborleiterin Werk Claußnitz*

Handwritten signature of Petra Meier in black ink.

Claußnitz, den 29.05.2013

ppa. Geschäftsleitung